

el compliment de les seves funcions i també el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícita.

3. Infraccions de caràcter molt greu

a. La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia (art. 17.4).

b. Maltractar els animals (art. 6.1).

c. Abandonar els animals (art 11.1 i art 23).

d. Dur gossos sense morrió i/o sense corretja inferior a 2 metres la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i característiques (art 19.2).

e. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi deixar-los miccionar en les façanes d'edificis i/o en el mobiliari urbà (art. 26).

f. Pels veterinaris, consultoris veterinaris i clíniques veterinares, no dur l'arxiu amb la fitxa clínica dels animals vacunats o tractats obligatòriament (art. 14.1).

g. No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament (art. 12.2).

h. No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària (art. 12.3.1).

i. No comunicar la malaltia transmissible a l'Ajuntament (art. 14.2).

j. La caça, captura, la presa i l'enverinament d'animals en l'interior de la zona urbana (art. 6.3).

k. Sacrificar un animal sense control veterinari (art. 15).

l. Venda d'animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l'Administració (art. 6.7).

m. Les infraccions al que prescriu al Capítol V sobre la tinença d'animals potencialment perillosos.

Article 50

1. L'Ajuntament pot comissar els animals objectes de protecció mitjançant els seus agents quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de persones i/o dels

propis animals i quan hi hagi constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta ordenança. Igualment en cas d'infracció reiterativa, en un termini inferior a un any, l'animal pot ser comissat.

2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista del qual es retornarà al propietari/a, restarà sota la custòdia de l'Ajuntament o serà sacrificat.

3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció i les que es poguessin produir, per raó de comís, seran a càrrec del propietari/a o posseïdor/a de l'animal.

Article 51

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atènyer-se a allò que disposi la normativa sectorial aplicable en matèria de permisos i llicències d'activitats, i a la legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, concretament a la Llei 2/2003 de 4 de juliol de protecció dels animals, la Llei 10/1993 de 8 d'octubre que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades d'un gos pigall, i l'ordre de 14 de juny de 1976 del Ministeri de Governació sobre les mesures higienicosanitàries, el decret 6/1999 condicions de manteniment dels animals de companyia, el decret 328/1998 Registre General d'animals de companyia i la Llei 50/1999 Regim Jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos, la Llei 22/2003 de protecció dels animals i el Decret 287/2002 que la desenvolupa, la Llei 10/1999 de tinença de gossos considerats parcialment perillosos, i altres concordants i/o complementàries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Es concedeixen sis mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per tal que els propietaris/es d'animals regularitzin la seva situació i especialment per censar els gossos per poder confeccionar el corresponent cens caní municipal.

Durant el primer any de vigència de la present ordenança, s'entregaran gratuïtament les plaques censals.

L'Ajuntament podrà crear altres censos d'animals en funció de l'obligatorietat imposada per llei o de la conveniència en la seva regulació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb la promulgació de la present ordenança queda derogada l'anterior "Ordenança municipal de vigilància i control dels animals a la ciutat" aprovada el 14 de novembre de 1989, així com les disposicions que poguessin contravenir les normes aquí contingudes.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la derogació o modificació.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació.

No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Castell-Platja d'Aro, 4 de juliol de 2007

Joan Giraut i Cot
Alcalde

Núm. 9145

**AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D'ARO**

Anunci sobre l'aprovació definitiva d'una ordenança

02	SECRETARIA
0205	ORDENANCES I REGLAMENTS
Exp	1305/2006
Tema	Modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions de Castell-Platja d'Aro

ATÈS que l'aprovació de les ordenances municipals i els reglaments és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local;

ATÈS que el procediment d'aprovació de les ordenances locals n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d'audiència als interessats i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

ATÈS que, en no tractar-se d'ordenances fiscals ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l'aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril;

ATÈS que els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 178 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposen que les ordenances s'entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial;

Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Governació i Hisenda,

El Ple de la Corporació a proposta de l'esmentada Comissió Informativa d'Hisenda i governació i en exercici de les competències atribuïdes l'article 66.3.) del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en matèria d'aprovació d'ordenances i reglaments i per VVVVVVVVVVVV dels membres assistents

ACORDA

1. Deixar sense efecte l'acord adoptat en sessió de 24/7/06 en el què s'aprovava definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions de Castell-Platja d'Aro en tant que es va presentar, en temps i forma, una al·legació addicional.
2. ESTIMAR les al·legacions i reclamacions formulades per la FECASARM relatives a la concreció de les obligacions dels promotors de noves edificacions i modificar l'article 13 amb la redacció que s'indica en l'annex, la relativa a la formació de les persones que han d'efectuar les medicions sonomètriques i el procediment a seguir i modificar l'article 22 amb la redacció que s'indica en l'annex i DESESTIMAR la relativa a la inclusió en l'article 45.1 una clàusula de limitació de les responsabilitats dels titulars dins de les seves possibilitats dels locals en relació a l'obligació de vetllar perquè els usuaris, en entrar o sortir del local, no produeixin molèsties al veïnat ja que aquesta obligació es concreta en vetllar perquè els usuaris de l'establiment, en entrar o sortir de l'establiment, no produeixin molèsties al veïnat, es a dir l'obligació del titular de l'establiment és tenir cura de que els seus clients no molestin als veïns de l'entorn i en cap cas assumeixen responsabilitats sobre les molèsties (el responsable n'és el seu autor material) ni competències sobre el manteniment de l'ordre públic a la via pública –competència indelegable de les administracions públiques- i està en línia amb la normativa aplicable a la matèria (DECRET 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics i DECRET 348/2004, de 20 de juliol, pel qual es regulen els criteris de l'habilitació i les funcions del personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives)
3. ESTIMAR les al·legacions i reclamacions formulades pel senyor MIQUEL COLOM i CANAL, en nom i representació de la senyora ENRIQUETA BARCELÓ i PADROSA, i incorporar la redacció proposada amb les esmenes que en cada cas s'indica i DESESTIMAR la resta d'al·legacions i reclamacions, en base als arguments, a efectes de la motivació, que s'indiquen en els informes obrants a l'expedient.
4. APROVAR DEFINITIVAMENT l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions de Castell-Platja d'Aro, segons el text que consta com a annex als presents acords.
5. NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.
6. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i en el butlletí informatiu local, inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.
7. COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Castell-Platja d'Aro,

Davant meu

Joan Giraut i Cot
President de la Comissió

Àngel Pérez i Pérez
Secretari accidental

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS EN EL MUNICIPI DE CASTELL-PLATJA D'ARO

CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte de l'ordenança

1.1 L'objecte d'aquesta Ordenança és establir els objectius de qualitat ambiental, en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient, de contaminació acústica i de protecció de la salut i urbanística, com també regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta regulació s'aplica a qualsevol activitat pública o privada que origini sorolls i/o vibracions, que estigui emplaçada o s'exerceixi en l'àmbit del terme municipal, com ara el trànsit, les màquines, les instal·lacions, els establiments, o les obres, així com les relacions de veïnatge.

Article 3**Acció pública**

Per a l'exigència del compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança davant l'administració municipal estan legitimats tots els veïns i residents en el municipi.

Article 4**Programa d'actuació**

L'acció municipal es concretarà en un programa general d'actuació basat en els principis i criteris següents:

- a) Prevenció, correcció i millora.
- b) Informació.
- c) Conscienciació.

CAPÍTOL 2**OBJECTIUS DE QUALITAT****Article 5****Objectius**

Els objectius generals d'aquesta regulació són els següents:

- a) Integrar en el conjunt de l'acció de policia administrativa que exerceix l'ajuntament els requeriments de qualitat de vida, protecció i millora del medi ambient i de la salut.
- b) Ordenar la conducta dels ciutadans vers el respecte als objectius de qualitat que s'assenyalen en l'apartat anterior.
- c) Establir els sistemes, procediments i instruments d'actuació necessaris per a una intervenció eficient en aquesta funció.

Article 6**Definicions**

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

- a) Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.
- b) Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o de lleure, sigui de titularitat pública o de titularitat privada, i les derivades de les relacions de veïnat.
- c) Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.
- d) Zona de sensibilitat acústica: part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.
- e) Soroll: contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.
- f) Vibració: moviment d'una partícula d'un medi elàstic al voltant del seu punt d'equilibri com a conseqüència d'una força.
- g) Nivell d'avaluació: nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s'obté a partir de mesuraments i, si escau, d'ajustaments, en funció del caràcter tonal o impulsiu del so.
- h) Escenari acústic: qualsevol situació en què es tenen en compte, des del punt de vista acústic, l'emissor i el receptor.
- i) Nivell d'immissió: nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat, mesurat en un lloc determinat.
- j) Nivell de pressió sonora: és vint vegades el logaritme decimal de la relació entre una pressió sonora determinada i la pressió sonora de referència (2.10^{-5} Pa). S'expressa en dB.
- k) Valor límit d'immissió: nivell d'immissió màxim permès dins un període de temps determinat.
- l) Immissió a l'ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.
- m) Immissió a l'ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor.
- n) Valor d'atenció: nivell d'immissió superior al valor límit d'immissió, aplicable a les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats existents en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 16/2002, a partir del qual la Llei estableix l'elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.
- o) Nivell d'emissió: nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una distància determinada.
- p) Valor límit d'emissió: nivell d'emissió màxim durant un període de temps determinat.
- q) Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.
- r) Mapa estratègic de soroll: mapa dissenyat per a avaluar globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.

CAPÍTOL 3**ZONIFICACIÓ ACÚSTICA MUNICIPAL****Article 7****Zones de sensibilitat acústica**

7.1 S'entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.

7.2 La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat acústica la fixa l'ajuntament segons la zonificació següent:

- a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn tots els sectors del territori que demanen una protecció alta contra el soroll. Tindran aquesta consideració, en tot cas, les àrees de sòl urbà amb presència d'usos predominantment residencials.
- b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn tots els sectors del territori que admeten una percepció mitjana del nivell sonor.
- c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada del nivell sonor.

7.3 S'entén per zona de servitud aquells sectors del territori afectats per servituds sonores en favor de sistemes generals d'infraestructures viàries, ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin.

Article 8**Zona d'especial Protecció de la Qualitat Acústica**

8.1 Es poden declarar zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) les àrees en què per les singularitats característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d'interès especial, sempre que no estiguin compreses en les zones de soroll descrites en l'article 7 d'aquesta Ordenança, que no se sobrepassi entre les 8 h i les 21 h un valor límit d'immissió L_{Ar} de 50 dB(A) i entre les 21 h i les 8 h un valor límit d'immissió L_{Ar} de 40 dB(A). En aquestes zones el valor límit d'immissió es considera el valor del soroll de fons més 6 dB(A).

8.2 En terme municipal de Castell-Platja d'Aro, es consideraran zones d'especial protecció de la qualitat acústica aquelles àrees del territori, terrestres o marines, incloses dins de qualsevol règim de protecció especial de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (parcs naturals, reserves naturals, paratges naturals d'interès nacional...)

8.3 Així mateix, també es considerarà zona d'especial protecció de la qualitat acústica, la franja litoral de 200m d'amplada, balisada o no, paral·lela a qualsevol punt de la línia de la costa del terme municipal.

Article 9**Incidència acústica en el planejament vigent**

9.1 L'Ajuntament podrà tenir en compte els plànols de capacitat acústica vigents en cada moment, en els processos de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi, amb l'objecte d'incorporar-los com a estudi de base d'aquesta revisió.

9.2 En els casos de tramitació de qualsevol dels instruments de planejament territorial, sectorial o urbanístic, caldrà modificar els plànols de capacitat acústica vigents en cada moment en la nova zona d'actuació, catalogant-la en base a les zones de sensibilitat acústica descrits en l'article 7è.

Article 10**Determinació dels nivells d'avaluació**

10.1 Les immissions i les emissions es determinen mitjançant els nivells d'avaluació.

10.2 Els nivells d'avaluació es determinen separatament en funció de l'emissió i la immissió a l'ambient interior o exterior i del tipus d'emissor acústic, d'acord amb el que estableixen els annexos que es detallen a continuació:

- Annex 1. Determinació dels nivells d'avaluació de la immissió sonora, L_{Ar}, a l'ambient exterior produïda pels mitjans de transport.
- Annex 2. Determinació dels nivells d'avaluació de la immissió sonora, L_{Ar}, a l'ambient exterior produïda per les activitats i el veïnat.
- Annex 3. Determinació dels nivells d'avaluació de la immissió sonora, L_{Ar}, a l'ambient interior produïda per les activitats i el veïnat.
- Annex 4. Valors límit d'emissió de soroll dels vehicles de motor, de les motocicletes i de la maquinària
- Annex 5. Determinació dels nivells d'avaluació de la immissió de les vibracions a l'interior dels edificis.

10.3 Els nivells d'avaluació han d'ésser iguals o inferiors als valors límit corresponents que figuren en els annexos.

Article 11**Determinació del nivell d'emissió**

Per a la determinació del nivell d'emissió de soroll dels emissors acústics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança s'han de tenir en compte els valors límit d'immissió.

Article 12**Règim de les infraestructures**

12.1 Les infraestructures de transport viari i marítim construïdes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança s'han de qualificar com a zones de sensibilitat acústica moderada, en les quals no es poden sobrepassar els valors límit d'immissió fixats per l'annex 1.

12.2. Els emissors acústics que per llurs peculiaritats tècniques o d'explotació, per llur caràcter singular o per raons d'interès públic no es poden ajustar als valors límit d'immissió establerts per aquesta Ordenança només es poden construir excepcionalment i amb una justificació prèvia, que ha de constar en el projecte. En aquest supòsit, s'ha de minimitzar l'impacte acústic amb les millors tecnologies disponibles, adoptant mesures sobre les construccions destinades a l'estada de persones, com ara habitatges, hospitals, centres docents i d'altres d'assimilables.

12.3. Per a les infraestructures a què fa referència l'apartat 12.1 existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, en cas que sobrepassin els valors d'atenció fixats per l'annex 1 per a les zones de sensibilitat acústica baixa, l'administració titular ha d'elaborar, donant audiència a les administracions afectades per la infraestructura, un pla de mesures per a minimitzar l'impacte acústic, d'acord amb el que estableix l'article 31.

12.4. A les línies aèries d'alta tensió i a qualsevol altre tipus de conducció susceptible de causar pertorbació acústica, els són aplicables les mateixes mesures que a la resta d'infraestructures.

12.5. Als habitatges situats al medi rural els són aplicables els valors límit d'immissió establerts per l'annex 1, corresponents a una zona de sensibilitat acústica alta, si compleixen les condicions següents:

- a) Estar habitats de manera permanent.
- b) Estar aïllats i no formar part d'un nucli de població.
- c) Ésser en sòl no urbanitzable.
- d) No estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

Article 13**Normes per a les noves construccions a les zones de soroll**

1. En les noves construccions els promotors han de garantir les exigències bàsiques de protecció enfront al soroll que preveu el *REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació*; en tot cas i fins a la publicació i entrada en vigor del DB-HR-Protecció enfront el soroll, el promotors han d'adoptar, com a mínim, les mesures següents:

- a) Mesures de construcció o reordenació susceptibles de protegir l'edifici contra el soroll.
- b) Disposició, si escau, de les dependències d'ús sensible al soroll a la part de l'edifici oposada al soroll.
- c) Insonorització dels elements de construcció d'acord amb el que estableix l'annex 7.
- d) Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la infraestructura.

2. Abans que s'atorguin els permisos i les llicències corresponents, l'Ajuntament comprovarà que les compleixen les mesures establertes per aquest article. Si no se n'acredita el compliment, no es podrà atorgar el permís o la llicència corresponent i el procediment administratiu d'atorgament restarà en suspens fins que la persona interessada l'acrediti.

A les construccions ja existents els són aplicables les mesures establertes per les lletres c i d de l'apartat 1.

Article 14

Nivells d'immissió de les activitats i del veïnat

1. Es consideren activitats i relacions de veïnatge aquelles que s'especifiquen en l'àmbit d'aplicació dels annexos 2 i 3.
2. Les activitats que es posin en marxa a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança i els comportaments ciutadans que originen sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió fixats pels annexos 2 i 3.
3. Les activitats existents abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no poden sobrepassar els valors d'atenció fixats per l'annex 2 ni els valors límit d'immissió fixats per l'annex 3.
4. Els emissors acústics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança que originen vibracions han de complir els valors límit d'immissió fixats per l'annex 5.

Article 15

Valors límits d'emissió de vehicles de tracció mecànica i de maquinària

1. Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament els elements capaços de produir soroll perquè l'emissió de soroll del vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els valors límit d'emissió a què fa referència l'annex 4.
2. L'emissió sonora de la maquinària que s'utilitza en les obres públiques i en la construcció s'ha d'ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d'acord amb la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l'entorn produïdes per les màquines d'ús a l'aire lliure, i les normes complementàries, essent els valors límit d'emissió els que consten en l'annex 2.
3. El treball nocturn resta prohibit, havent d'ésser expressament autoritzat per l'Ajuntament, prèvia sol·licitud per part de l'interessat.

Article 16

Nivells d'immissió en espais públics

1. L'Ajuntament ha de vetllar per la qualitat acústica dels espais públics concorreguts, com ara els vehicles de transport col·lectiu, l'interior d'àrees comercials, els treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals, etc.
2. En espais tancats, com ara vehicles i sales d'espera, el nivell sonor màxim permès és el nivell sonor de fons més 5 dB(A).
En espais oberts, com ara àrees comercials, el nivell màxim d'immissió és el de la zona de sensibilitat acústica que correspon a l'emplaçament.

Article 17

Mètodes de càlcul i equips de mesurament

1. Els mètodes per a calcular les immissions de soroll i les especificacions que han de complir els instruments de mesurament, que han de correspondre a tipus amb aprovació de model, si escau, són els establerts per l'annex 6.

Article 18

Activitats amb incidència ambiental

Les activitats incloses en els annexos I, II i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i en llurs modificacions han d'incloure en el projecte tècnic que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha d'acompanyar la comunicació a l'ajuntament o, si escau, la llicència d'obertura d'establiments, un estudi d'impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l'annex 8.

Article 19

Activitats i infraestructures sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental

1. Les activitats i les infraestructures sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental susceptibles de generar sorolls i vibracions per si mateixes o per l'ús a què són destinades han d'incloure, en el corresponent estudi d'impacte ambiental, un estudi de l'impacte acústic d'aquelles emissions, amb les mesures preventives i correctores necessàries per a contrarestar-lo.
2. L'estudi d'impacte acústic a què es refereix l'apartat 1 ha de tenir el contingut mínim establert pels annexos 8 i 9.

Article 20

Activitats i instal·lacions sotmeses a llicència d'obres o altres actes d'intervenció municipal

Les activitats i les instal·lacions no incloses en cap dels supòsits a què fan referència els articles 18 i 19 que siguin susceptibles de generar sorolls i vibracions, han de presentar un estudi d'impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l'annex 8.

CAPÍTOL 5

INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR DE LA MAQUINÀRIA, LES ACTIVITATS I ELS COMPORTAMENTS CIUTADANS

Article 21

Inspecció

1. L'Ajuntament realitzarà, en l'àmbit de les seves competències, la inspecció i el control de la contaminació acústica de les activitats, els comportaments ciutadans, la maquinària i els vehicles de motor, sens perjudici dels controls que es facin en la inspecció tècnica dels vehicles (ITV), per a garantir el compliment de les disposicions establertes per aquesta Ordenança.
2. L'actuació inspectora és exercida per personal acreditat al servei de l'Ajuntament, que tan pot ser personal de plantilla com contractat en règim d'assistència tècnica que té la condició d'autoritat en l'exercici de les seves funcions.
També pot ésser exercida per entitats de control autoritzades pel Departament de Medi Ambient, en les condicions i amb els requisits que s'estableixin per reglament.
3. Les entitats o les persones inspeccionades resten obligades a prestar la màxima col·laboració en les tasques d'inspecció i control.

Article 22

Actuació inspectora

1. L'actuació inspectora s'exerceix d'ofici o com a conseqüència de denúncia formulada per persona interessada. Les inspeccions seran realitzades per personal amb formació específica en mesuraments acústics. La metodologia i els aparells emprats s'hauran d'ajustar al que estableix la Llei 16/2002.

2. Els fets constatats en l'acta d'inspecció tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que en defensa dels drets o els interessos respectius puguin aportar els interessats, i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.

El mateix valor tenen els mesuraments efectuats amb els mètodes de càlcul i amb els equips que compleixen els requisits que estableix l'annex 6.

3. Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent, i s'han de notificar als denunciats les resolucions que s'adoptin.

4. El responsable del focus emissor està obligat a permetre l'accés al personal acreditat de l'ajuntament per tal de dur a terme les visites d'inspecció. A aquests efectes els titulars de les activitats han de fer funcionar les fonts sonores en la forma que se'ls indiqui per tal que els inspector procedeixin als mesurament i les comprovacions escaients.

5. De les comprovacions efectuades s'estendrà acta per duplicat i un dels exemplars lliurà al titular de l'activitat o a la persona responsable que assisteixi a la inspecció. L'acta, si s'escau, dóna lloc a la incoació del corresponent sancionador, en el què es determinaran, a més a més, les mesures correctores necessàries. En la tramitació de l'expedient sancionador es donarà audiència als interessats.

6. Quan superin en 10 unitat els valors d'immissió que estableix l'Ordenança o quan el titular o responsable de l'activitat hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el darrer any, es poden adoptar com a mesures preventives el precinte dels focus emissors o la suspensió de l'activitat durant la tramitació i resolució de l'expedient sancionador.

Article 23

Classificació de les sancions

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les disposicions d'aquesta Ordenança.

2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d'acord amb la tipificació establerta per l'article 24.

Article 24

Tipificació

1. Són infraccions molt greus:

- a) Superar en més de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 2 i 3.
- b) Superar en més de 10 unitats els valors límit d'emissió que estableix l'annex 6.
- c) Superar en més de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 4.
- d) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precintament o la clausura.
- e) Impedir o obstruir l'actuació inspectora de manera que retardi l'exercici de les seves funcions.
- f) Falsejar els certificats tècnics.
- g) Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys.

2. Són infraccions greus:

- a) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 2 i 3.
- b) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'emissió que estableix l'annex 4.
- c) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 5.
- d) Fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços, incomplets, inadequats o deteriorats.
- e) No presentar el vehicle per al seu reconeixement i inspecció.
- f) Incomplir les condicions imposades en l'autorització administrativa.
- g) Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències observades.
- h) Impedir o obstruir l'actuació inspectora quan no es donen les circumstàncies que estableix la lletra e de l'apartat 1.
- i) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta.
- j) Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys.
- k) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en compliment de les seves funcions.

3. Són infraccions lleus:

- a) Superar fins a 5 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 2 i 3.
- b) Superar fins a 5 unitats els valors límit d'emissió establerts per l'annex 4.
- c) Superar fins a 5 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 5.
- d) Qualsevol altre acció que suposi un incompliment del que estableix la present Ordenança, i que no estigui tipificada expressament com a infracció greu o molt greu.
- e) Qualsevol altra infracció de naturalesa acústica no tipificada en la present Ordenança.

Article 25

Responsabilitat

La responsabilitat administrativa per les infraccions d'aquesta Ordenança correspon:

- a) Al titular de l'autorització administrativa, quan es tracti d'activitats considerades per aquesta Ordenança sotmeses a règim d'autorització.
- b) A la persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en la resta de supòsits.
- c) En el supòsit que en la tramitació dels expedients es detectessin accions o omissions susceptibles de ser constitutives d'infracció administrativa o penal la responsabilitat del qual sigui atribuïble a un tècnic/a que ha intervingut en l'expedient, l'òrgan instructor ho posarà en coneixement de l'administració competent per a la tramitació del corresponent expedient.

Article 26

Mesures provisionals

1. L'òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas d'urgència i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures provisionals següents:

- a. Multes coercitives previstes en l'article 30

- b. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.
 - c. El precintament o immobilització del focus emissor.
 - d. La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.
 - e. La suspensió temporal de la llicència que habilita per a l'exercici de l'activitat.
2. Les mesures establertes per l'apartat 1 s'han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent acord d'inici del procediment administratiu sancionador, que s'ha d'efectuar en els quinze dies següents a l'adopció de l'acord.
 3. Les mesures establertes per l'apartat 1 poden ésser adoptades per l'òrgan competent per a iniciar l'expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució final.
 4. L'autoritat municipal competent és qui ordena la incoació dels expedients sancionadors i imposa les sancions que corresponguin.
 5. Per exercir novament l'activitat que hagi estat clausurada o precintada, en part o en la totalitat, és indispensable trobar-se en possessió de la llicència que empari l'activitat en la seva totalitat i estat real, i també que s'adapti al projecte sobre la base del qual s'atorgà l'esmentada llicència, havent-se de justificar la seva adequació mitjançant el corresponent certificat tècnic. En cas contrari, no es pot tornar a exercir l'activitat, encara que hagi transcorregut el termini imposat en la mesura aplicada.

Article 27

Sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d'acord amb els límits següents:
 - a) Infraccions lleus, de 6 euros fins a 900 euros.
 - b) Infraccions greus, des de 600 fins a 6.000 euros.
 - c) Infraccions molt greus, des de 6.001 fins a 30.000 euros.
2. La comissió d'infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini no superior a sis mesos i el precintament dels focus emissors.
3. La comissió d'infraccions molt greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de la llicència i el precintament dels focus emissors.
4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora.
5. La multa és compatible amb l'aplicació d'altres sancions quan correspongui.
6. No té caràcter de sanció la clausura o el tancament de l'activitat que no disposi de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció la suspensió cautelar del funcionament de l'activitat fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

Article 28

Gradació de les sancions

1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els criteris següents:
 - a. L'afectació de la salut de les persones.
 - b. La naturalesa dels perjudicis causats.
 - c. L'alteració social causada per la infracció.
 - d. La capacitat econòmica del infractor.
 - e. El benefici derivat de l'activitat infractora.
 - f. L'existència d'intencionalitat.
 - g. La reincidència.
 - h. L'efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els casos de relacions de veïnatge.
2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució ferma en via administrativa.

Article 29

Procediment

El procediment per a imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.

Article 30

Multes coercitives

En cas d'incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara del que estableix aquesta Ordenança, es poden imposar multes coercitives fins a la quantia màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives.

Article 31

Control de les infraestructures

1. Correspon al Departament de Medi Ambient el control de la contaminació acústica de les infraestructures generals de transport a què fa referència aquesta Ordenança.
2. Quan se sobrepassin els valors d'atenció establerts per aquesta Ordenança, l'administració titular de la infraestructura ha d'elaborar, donant audiència a les administracions afectades pel traçat, un pla de mesures per a minimitzar l'impacta acústic que tingui en compte els mitjans per a finançar-lo i ha de sotmetre'l a l'aprovació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla ha d'establir un termini plausible per a l'assoliment dels valors d'immissió.
3. És competència de l'ajuntament el control de les vies urbanes.
4. Pel que fa a les vies urbanes existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, quan se sobrepassin els valors d'atenció establerts per l'annex 1, l'administració titular ha d'establir mesures de millora acústica que tinguin en compte el finançament corresponent.

CAPÍTOL 6 ACCIONS SINGULARS

Secció 1 Vehicles a motor

Article 32

Regulació dels vehicles a motor

Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en bones condicions de funcionament els òrgans capaços de produir sorolls, amb la finalitat que el nivell sonor emès pel vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi dels valors límits d'emissió que estableix l'annex 4.

Article 33

Normes de conducció dels vehicles a motor

1. Es prohibeix forçar les marxades dels vehicles a motor fent sorolls molestos com ara acceleracions innecessàries, forçar el motor en pendents, etc.
2. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats o deteriorats, i utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador.
3. Es prohibeix l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins el nucli urbà. S'exceptuen els vehicles en servei de la Policia local, Servei d'extinció d'incendis i Salvaments, i altres vehicles destinats al servei d'urgències degudament autoritzats, que resten, no obstant, subjectes al què estableix l'annex 4, a més de a les prescripcions següents:
 - a) Tots els vehicles destinats a serveis d'urgències han de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels seus dispositius acústics que la redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90 dBA durant el període nocturn (entre les 22 hores i les 8 hores del matí en temporada baixa, i entre les 24h i les 8h en temporada alta). Els nivells es mesuren segons indica el punt 2 de l'annex 1 de la Directriu 70/388/CEE.
 - b) Els conductors dels vehicles destinats a servei d'urgències només han d'utilitzar els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els casos de notable necessitat i quan no sigui suficient la senyalització lluminosa. Els caps dels respectius serveis d'urgències són els responsables d'instruir els conductors en la necessitat de no utilitzar indiscriminadament els esmentats senyals acústics.

Article 34

Regulació del trànsit en el municipi

Quan en determinades zones o vies urbanes s'aprecii una degradació notòria del medi per excés de soroll imputable al trànsit, l'ajuntament pot prohibir-lo, limitar-lo o restringir-lo.

Article 35

Activitat inspectora per als vehicles

1. La policia local ha de formular denúncia contra el titular de qualsevol vehicle que segons el seu judici sobrepassi els valors límits d'emissió permesos, indicant l'obligació de presentar el vehicle en el lloc i l'hora determinats per al seu reconeixement i inspecció. Aquest reconeixement i inspecció es pot referir tant al mètode de vehicle en moviment com al de vehicle aturat. En qualsevol cas es considera vàlida la mesura practicada per una estació de la Xarxa d'inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
2. Si el vehicle no es presenta en el lloc i la data fixats, es presumirà que el titular és conforme amb la denúncia formulada i s'incoarà el corresponent expedient sancionador.
3. Si en la inspecció efectuada d'acord amb el que disposa l'annex 4 s'obtenen nivells d'avaluació superiors als valors límits d'emissió permesos, s'incoarà expedient sancionador i, independentment d'aquest, s'atorgarà un termini màxim de 10 dies perquè s'efectuï la reparació del vehicle i torni a presentar-s'hi. No obstant això, si en la mesura efectuada es registra un nivell d'avaluació superior en 10 dBA o més al valor límit d'emissió establert, es procedirà a la immobilització immediata del vehicle, sens perjudici d'autoritzar-ne el trasllat per a la seva reparació sempre que aquest s'efectuï de manera immediata. Un cop efectuada la reparació, s'ha de realitzar un nou control d'emissió.

Secció 2

Edificació

Article 36

Condicions acústiques exigibles a l'edificació

1. S'exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació, com ara ascensors, equips de climatització, portes metàl·liques, funcionament de màquines, etc. no transmetin a d'interior de l'habitatge o locals habitats nivells sonors i/o vibratoris superiors als valors guia d'immissió que estableix-me els annexos 4 i 5.
2. Addicionalment, i amb la finalitat d'evitar la transmissió de soroll i de vibracions a través de l'estructura de l'edificació, són obligatòries les següents actuacions:
 - a) Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat de conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels seus rodaments.
 - b) No es permet l'ancoratge directe de màquines i suports d'aquesta en les parets mitgeres, sostres o forjats de separació de recintes, sinó que s'ha de realitzar interposant els dispositius antivibratoris adequats.
 - c) Les màquines d'arrencada violenta, les que treballin per cops o xocs bruscos i les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu han d'estar ancorades en bancades independents, sobre el sòl i aïllades de l'estructura de l'edificació per mitjà dels antivibratoris adequats.
 - d) Els conductes pels quals circulen fluids en forma forçada, connectats directament amb màquines que tenen òrgans en moviment, han de tenir dispositius de separació que impedeixin la transmissió de les vibracions generades en aquelles màquines. Les brides i els suports dels conductes han de tenir elements antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s'han de dotar de materials antivibratoris.
 - e) En els circuits de fluids, les seccions i disposició de les vàlvules i aixetes han de ser de tal manera que el fluid hi circuli en règim laminar per les despeses nominals.

Secció 3 Treballs en la via pública i en l'edificació

Article 37 Treballs a la via pública i en l'edificació

Els treballs realitzats en la via pública i a la construcció s'han d'ajustar a les prescripcions següents:

- a) Les condicions dels treballs s'ajustaran a allò que queda establert en l'article 15 i en l'annex 4.
- b) S'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d'immissió fixats per a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament possible, s'exigirà autorització expressa de l'ajuntament, establint l'horari per a l'exercici de l'activitat.

Article 38 Activitats de càrrega i descàrrega i de serveis públics

1. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 hores. És preceptiva l'autorització municipal expressa per a aquelles activitats que justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors guia d'immissió.

2. El servei públic de neteja viària i el de neteja de platges i espais públics, i el servei nocturn o diürn de recollida d'escombraries, han d'adoptar les mesures i les precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. En els plecs de condicions de la contracta d'aquest servei s'han d'especificar els valors límits d'emissió sonora aplicables als vehicles.

Secció 4 Veïnatge

Article 39 Soroll a l'interior dels edificis

1. La producció de soroll a d'interior dels edificis s'ha de mantenir dintre els valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres, en base a l'establert en els annexes 2 i 3.

2. Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en d'interior dels habitatges, en especial des de les 22 hores fins les 8 hores, que superi els valors guia d'immissió establerts en els annexos 2, 3 i 5

3. L'acció municipal s'ha d'adreçar especialment al control dels sorolls i de les vibracions en hores de descans nocturn deguts a:

- a) El volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones.
- b) Animals domèstics.
- c) Funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics.
- d) Funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o climatització.

Article 40 Tinença d'animals

1. Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d'aquells.

Article 41 Funcionament d'aparells mecànics o elèctrics

1. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels aparells i dels instruments musicals o acústics en d'interior dels habitatges, s'ha d'ajustar de manera que no se superin els valors guia d'immissió que estableix l'annex 4.

2. El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha d'originar en els edificis contigus o pròxims no usuaris d'aquests serveis valors d'immissió superiors als que estableixen els annexos 4 i 5.

Article 42 Incompliment de les mesures en les relacions de veïnatge

Els infractors del contingut d'aquesta Secció, amb la denúncia i comprovació prèvies del personal acreditat de l'ajuntament seran requerits perquè cessin l'activitat pertorbadora, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent. A aquest efecte, el responsable del focus emissor té l'obligació de facilitar l'accés a l'edifici al personal acreditat de l'ajuntament.

Secció 5 Activitats comercials i de serveis

Article 43 Obligacions dels titulars

1. Els titulars d'activitats comercials i de serveis estan obligats a adoptar les mesures d'aïllament dels seus focus emissors de soroll i/o vibracions per complir els valors guia d'immissió que estableix l'annex 5.

2. Per a l'obtenció de la corresponent llicència d'obertura cal justificar el compliment dels valors guia d'immissió establerts per a la zona, mitjançant l'estudi d'impacte acústic corresponent, que ha de tenir el contingut mínim establert en l'annex 10.

Secció 6 Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives en locals tancats

Article 44 Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives en locals tancats.

Les activitats d'oci, d'espectacle i recreatives que disposin d'equip de música o que facin activitats musicals estan sotmeses al procediment que estableix l'annex 3 amb les peculiaritats següents:

- a) Els serveis municipals han de comprovar l'efectivitat de les mesures d'aïllament reproduïnt en l'equip que s'ha d'inspeccionar un so amb el comandament de potenciòmetre del volum al nivell màxim. Al soroll musical s'ha d'afegir el produït per altres elements del local com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc. en condicions normals de funcionament.
- b) Els locals amb nivell d'emissió musical interior igual o superior a 75 dBA han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat, s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.

Article 45

Responsabilitats dels titulars dels establiments.

1. A més, els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, amb els mitjans que calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin del local, no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d'avisar immediatament la policia municipal als efectes adients.

2. En tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència reiterada de molèsties al veïnat, l'ajuntament pot imposar al titular de l'activitat l'obligació de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment. Aquesta mesura és independent de l'obligació de disposar de vigilants que imposi la legislació vigent en matèries d'establiments públics, espectacles i activitats recreatives; la de seguretat privada i les condicions particulars de la llicència que autoritzi el funcionament del local.

Secció 7

Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives en locals a l'aire lliure

Article 46

Activitats de temporada d'animació turística

En les autoritzacions que, amb caràcter discrecional, s'atorguen per a l'actuació d'orquestrats i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, hi podrà, si s'escau, fer constar els condicionaments següents:

Caràcter estacional o de temporada.

Limitació d'horari.

Els nivells màxims d'emissió i d'immissió.

Si l'activitat es realitza sense la corresponent autorització municipal o incomplint les condicions que aquesta estableix, el personal acreditat de l'ajuntament pot procedir a paraitzar immediatament l'acte o festa, sens perjudici de la corresponent sanció.

Article 47

Activitats esporàdiques no organitzades per l'ajuntament

Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició, com ara revetlles, festes, fires, etc., els actes cívics, culturals o recreatius excepcionals, i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual imposa les condicions per a la possible incidència per sorolls a la via pública, segons la zona on tinguin lloc.

Davant l'incompliment d'aquesta obligació, el personal acreditat de l'ajuntament pot procedir a paraitzar immediatament l'acte, sens perjudici de la sanció corresponent.

Secció 7

Manifestacions de vianants

Article 48

Comportament ciutadà a la via pública

En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden realitzar activitats com ara fer cants, crits, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments musicals, tocadiscs, missatges publicitaris, altaveus, etc., que superin els valors guia d'immissió que estableix l'annex 2.

Secció 8

Sistemes d'avís acústics

Article 49

Normes per als sistemes d'avís acústic

1. Els sistemes d'avís acústic han de complir les determinacions establertes en l'annex 4.

2. Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís com ara alarmes, sirenes, etc.

3. Tot i això, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells, que són:

a) Inicials: les que s'han de realitzar immediatament després de la seva instal·lació. Es poden efectuar entre les 9 i 20 hores.

b) Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d'avís. Només es poden realitzar com a màxim un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dintre l'horari de 9 a les 20 hores. La policia local ha de conèixer prèviament el pla de comprovacions, amb l'expressió del dia i l'hora en què es farà.

Article 50

Control del sistema d'avís

1. Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de posar en coneixement de la policia local el seu domicili i telèfon perquè, un cop avisats dels seu funcionament anòmal, procedeixin d'immediat a la seva interrupció.

2. El desconeixement del titular o la persona responsable per part de la policia local serà entès com a autorització tàcita a favor d'aquesta, per a l'ús dels mitjans necessaris per interrompre

el sistema d'avís. D'anterior mesura s'entén sens perjudici de la imposició de la corresponent sanció quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del propietari o industrial subministrador, com a conseqüència d'una instal·lació deficient de l'aparell o una falta de les operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació.

3. A la sol·licitud de la llicència d'activitat d'un establiment, tant si l'activitat és innòcua com classificada, cal especificar a la documentació que s'ha d'aportar si el local disposa de sistemes d'avís acústics.

Disposicions addicionals

Primera
Les mesures establertes per aquesta Ordenança no són aplicables en el cas que altres normatives regulin mesures que atorguin un grau de protecció més alt, tant de caràcter preventiu com corrector, inclosos els límits d'emissió i d'immissió. En aquest cas s'apliquen aquestes darreres mesures.

Segona
Els senyals acústics de la xarxa general d'alarmes i protecció civil es regeixen per llur normativa específica.

Tercera
Les entitats locals i el Departament de Medi Ambient han de posar a disposició dels ciutadans i publicar les dades relatives al soroll, d'acord amb el que estableix la normativa d'accés a la informació ambiental.
Així mateix, l'ajuntament, juntament amb el Departament de Medi Ambient, podran promoure campanyes d'educació, formació i sensibilització ciutadana amb relació a la problemàtica que comporta la contaminació per sorolls i vibracions. Les campanyes han de posar èmfasi en la prevenció i la correcció de la contaminació acústica, tant pel que fa als aspectes tècnics com als cívics.

Quarta
A les zones del medi natural, pel que fa a les incidències acústiques, s'ha de tenir en consideració el que estableix la normativa reguladora de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Disposicions Transitòries

Primera
Els titulars de maquinària o les persones que fan activitats del tipus a què fa referència l'article 14.3 tenen dos anys de termini a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança per a ajustar-se als valors límit d'immissió. Aquest termini es pot prorrogar, per resolució de l'alcalde, amb l'aprovació prèvia d'un pla de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.

Segona
1. Als efectes del que estableix l'article 12, es consideren existents les infraestructures generals de transport que, a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, tenen aprovat el projecte o l'estudi i efectuada la declaració d'impacte ambiental.
2. Als efectes del que estableix l'article 13, es consideren noves les construccions situades a l'entorn d'infraestructures existents que, a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, no disposen de la llicència municipal preceptiva.

Disposició Derogatòria
En el moment de l'entrada en vigor de la present Ordenança, es deroga el capítol II (Normes sobre soroll i vibracions) de l'annex normatiu II del PGOU en tot allò que es regula mitjançant la present ordenança així com els articles que siguin contraris a aquesta ordenança.

Disposicions Finals

Primera
Els annexos d'aquesta Ordenança restaran subjectes a modificació, en funció dels requeriments de caràcter mediambiental o tècnic que ho justifiquin, i als que els siguin aplicables com a conseqüència de la normativa sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

Segona
Crear, com a contribució a la constitució d'òrgans de participació ciutadana i democràtica i atenant al mandat de l'article 9.2 de la Constitució espanyola, que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones individuals i dels grups que s'integra siguin reals i efectives, a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i a facilitar la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica i social, el Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica de Castell-Platja d'Aro per crear un espai estable i formal d'interlocució entre l'administració Local i tots els agents implicats per generar dinàmiques d'informació, cooperació i corresponsabilitat, i d'acord amb el disposat en la Llei de Bases del Règim Local i Llei de Mesures per a la Modernització Local.

El Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica es defineix com a òrgan de participació sectorial, integrant a polítics, tècnics, representants de les associacions i organitzacions veïnals i econòmiques del municipi i les ciutadanes i ciutadans, constituint-se en espai d'interrelació, corresponsabilitat, trobada, reflexió i debat sobre la prevenció i el control de la contaminació acústica en el terme municipal de Castell-Platja d'Aro i es regularà pel Reglament que figura en l'annex 11 d'aquesta Ordenança.

Tercera
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al cap de quinze dies hàbils d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX 1. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D'AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA A L'AMBIENT EXTERIOR PRODUÏDA PELS MITJANS DE TRANSPORT

1. Àmbit d'aplicació
Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït pels mitjans de transport el que prové del trànsit dels vehicles de motor, dels ferrocarrils i de l'àmbit portuari.

2. Nivells d'immissió

Zona de sensibilitat	Valors límit d'immissió		Valors d'atenció	
	L _{Ar} en dB(A)		L _{Aren} dB(A)	
	Dia	Nit	Dia	Nit
A, alta	60	50	65	60
B, moderada	65	55	68	63
C, baixa	70	60	75	70

En les vies, les travesseres urbanes i les carreteres on la intensitat mitjana de vehicles diària és igual o superior a 25.000 vehicles, els valors límit d'immissió a l'ambient exterior s'incrementen en 5 dB(A).

3. Períodes d'avaluació

L'avaluació s'ha de fer durant un període de temps representatiu, entre dilluns i divendres, sempre que no siguin festius ni vigília de festius. El nivell d'avaluació es calcula separatament per als períodes següents:

- L'horari diürn, període comprès entre les 7 h i les 23 h (960 min).
- L'horari nocturn, període comprès entre les 23 h i les 7 h (480 min).

4. Càlcul del nivell d'avaluació, L_{Ar}

4.1. El nivell d'avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el període horari, mitjançant les expressions següents:

$$L_{Ar} = LA_{eq, T}$$

on:

L_{Aeq} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat

A, mesurat durant el període T, on:

T = 960 min per a l'horari diürn;

T = 480 min per a l'horari nocturn.

4.2. O bé es calcula per mostreig a partir de mesuraments de durada curta (10 min o més) en diferents intervals de temps, T_i, representatius de les variacions del trànsit; hores punta, hores amb calma, etc., i mitjançant les expressions següents:

Horari diürn:

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 960 \sum_i (T_i 10^{L_{Ari}/10}) \right]$$

Horari nocturn:

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 480 \sum_i (T_i 10^{L_{Ari}/10}) \right]$$

on:

i és cadascun dels intervals de temps representatius de les variacions del trànsit;

T_i és l'interval de temps per al qual s'estima el mateix nivell de soroll expressat en minuts (T_i = T); L_{Ari} és el nivell d'avaluació de l'interval i. Es determina mitjançant l'expressió:

$$L_{Ari} = LA_{eq, t_i}$$

on:

L_{Aeq, t_i} és el nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat durant el temps de mostreig t_i, essent t_i < T_i.

5. Lloc de mesurament

5.1. En les edificacions, el nivell d'avaluació del soroll en l'ambient exterior es mesura situant el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d'ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables).

5.2. En les zones encara no construïdes però destinades a l'edificació, es mesura preferentment situant el micròfon entre 3 i 11 m d'altura i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.

5.3. A peu de carrer es mesura situant el micròfon entre 1 i 2 m de distància de les façanes i aproximadament a 1,5 m d'altura. Als valors que s'obtinguin se'ls aplica la correcció de sostreure de 3 a 5 dB(A), atenent les característiques de l'edificació de l'indret.

5.4. A camp obert es mesura situant el micròfon, com a mínim, entre 20 i 30 m de distància de les vores de la infraestructura i aproximadament a 1,5 m d'altura.

6. Condicions de mesurament

Els nivells d'avaluació es determinen en condicions meteorològiques representatives de l'indret on es mesura, usant sempre una pantalla antivent i al damunt d'un ferm suposadament sec.

7. Comprovació de funcionament de l'equip

Abans d'efectuar el mesurament s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.

ANNEX 2.

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D'AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA, L_{Ar}, A L'AMBIENT EXTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT

1. Àmbit d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, pel soroll produït pel veïnat el que prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, dels animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables, activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, les activitats pròpies de les relacions de veïnatge, com ara el funcionament d'aparells electrodomèstics de qualsevol classe, l'ús d'instruments musicals i el

comportament d'animals domèstics, les instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració, les activitats de lleure, d'espectacle i recreatives i els sistemes d'avis acústic.

2. Nivells d'immissió

Zona de sensibilitat	Valors límit d'immissió		Valors d'atenció	
	L _{Ar} en dB(A)		L _{Aren} dB(A)	
	Dia	Nit	Dia	Nit
A, alta	60	50	65	60
B, moderada	65	55	68	63
C, baixa	70	60	75	70

2.1. Períodes d'avaluació

El nivell d'avaluació es calcula per al període següent:

a) Temporada alta (juliol – setembre, ambdós inclosos) -L'horari diürn, període comprès entre les 8h i les 24 h (960 min).

L'horari nocturn, període comprès entre les 24 h i les 8h (480 min)

b) Temporada baixa

- L'horari diürn, període comprès entre les 8h i les 22h (840 min)

- L'horari nocturn, període comprès entre les 22 h i les 8 h (600 min).

2.2. Fases de soroll

El període d'avaluació es divideix en intervals de temps o fases de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep de manera uniforme en el lloc d'immissió, i també els components tonals i/o impulsius. Els intervals de temps en què no funciona l'activitat s'han de considerar com una fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll ambiental.

3. Càlcul del nivell d'avaluació, L_{Ar}

El nivell d'avaluació de cada període es calcula a partir dels nivells d'avaluació parcials de cada fase de soroll i mitjançant les expressions següents:

Horari diürn:

Temporada Alta

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 960 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Temporada Baixa

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 840 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Horari nocturn:

Temporada Alta

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 480 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Temporada Baixa

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 600 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

on:

i representa cadascuna de les fases de soroll;

T_i és la durada de la fase de soroll, *i*, expressada en minuts;

T_i = 780 min per a l'horari diürn;

T_i = 660 min per a l'horari nocturn;

L_{Ar,i} és el nivell d'avaluació que correspon a la fase *i*. Es calcula a partir de l'expressió:

$$L_{Ar,i} = L_{Aeq,t_i} + K_{1,i} + K_{2,i} + K_{3,i}$$

on:

L_{Aeq,t_i} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat

A, mesurat en un temps t_i □ □ T_i i estimat per a la fase *i*;

K_{1,i}, K_{2,i} i K_{3,i} són correccions de nivell per a la fase *i*.

4. Correccions de nivell

4.1. La correcció de nivell K1 s'aplica:

a) Per al soroll que prové de les activitats i del veïnat: 5 dB(A) en període diürn i nocturn.

b) Si el soroll prové de les instal·lacions de ventilació i climatització: 5 dB(A) en període diürn; 8 dB(A) en període nocturn.

4.2. La correcció de nivell K2 pren en consideració els components tonals del soroll en el lloc de la immissió:

a) Per percepció nul·la de components tonals: 0 dB(A).

b) Per percepció neta de components tonals: 3 dB(A).

c) Per percepció forta de components tonals: 6 dB(A).

4.3. La correcció de nivell K3 pren en consideració els components impulsius en el lloc de la immissió:

a) Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dB(A).

b) Per percepció neta de components impulsius: 3 dB(A).

c) Per percepció forta de components impulsius: 6 dB(A).

5. Avaluació detallada d'un soroll amb components tonals

5.1. El soroll que s'avalua té components tonals si se senten clarament tons purs.

5.2. La manera detallada d'avaluar la presència de components tonals és la següent:

a) Es fa una anàlisi amb resolució d'1/3 d'octava.

b) Es calcula la diferència:

$$L = L_t - L_s$$

on:

L_t és el nivell de pressió sonora de la banda f que conté el to pur;

L_s és la mitjana dels nivells de les dues bandes situades immediatament per sobre i per sota de f .

c) Es determina la presència o l'absència de components tonals:

c1) De 20 a 125 Hz:

Si $L < 8$ dB, no hi ha components tonals.

Si $8 \text{ dB} < L < 12$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 12$ dB, hi ha component tonal fort.

c2) De 160 a 400 Hz:

Si $L < 5$ dB, no hi ha components tonals.

Si $5 \text{ dB} < L < 8$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 8$ dB, hi ha component tonal fort.

c3) A partir de 500 Hz:

Si $L < 3$ dB, no hi ha components tonals.

Si $3 \text{ dB} < L < 5$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 5$ dB, hi ha component tonal fort.

6. Avaluació detallada d'un soroll amb components impulsius

6.1. El soroll que s'avalua té components impulsius si es perceben sons d'alt nivell de pressió sonora i durada curta.

6.2. Per a avaluar de manera detallada la presència de components impulsius s'estableix el procediment següent:

Per a una determinada fase de soroll de durada T_i en la qual es percep un soroll impulsiu:

a) Es mesura el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat A, durant T_i , L_A , T_i .

b) Es mesura el nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb la característica temporal Impulse, amigitjat en el temps T_i , L_{AI} .

c) Es calcula la diferència $LI = L_{AI} - L_A$, T_i .

Si $LI < 3$ dB, no hi ha components impulsius.

Si $3 \text{ dB} < LI < 6$ dB, hi ha percepció neta de components impulsius.

Si $LI > 6$ dB, hi ha percepció forta de components impulsius.

7. Lloc de mesurament

7.1. En les activitats noves, per a comprovar l'efectivitat de les mesures d'aïllament acústic que consten en el projecte tècnic, l'emissió de soroll de les activitats es comprova situant el sonòmetre a l'entorn de la instal·lació.

7.2. En les edificacions, el nivell d'avaluació de soroll a l'ambient exterior es mesura situant el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d'ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables).

7.3. En les zones encara no construïdes però destinades a l'edificació, es mesura preferentment situant el micròfon entre 3 i 11 m d'altura i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.

7.4. A camp obert o en zones de serveis a l'exterior (jardins, parcs, etc.), el nivell de soroll a l'ambient exterior es mesura als llocs on el soroll de l'activitat es percep amb més claredat.

8. Condicions de mesurament

Els mesuraments s'han de determinar en condicions meteorològiques representatives de l'indret on es mesura i usant sempre una pantalla antivent.

9. Comprovació de funcionament de l'equip

Abans d'efectuar el mesurament s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.

ANNEX 3.

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D'AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA, L_A , A L'AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT

1. Àmbit d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, pel soroll produït pel veïnat el que prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, dels animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables, activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, les activitats pròpies de les relacions de veïnatge, com ara el funcionament d'aparells electrodomèstics de qualsevol classe, l'ús d'instruments musicals i el comportament d'animals domèstics, les instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració, les activitats de lleure, d'espectacle i recreatives i els sistemes d'avis acústic.

2. Nivells d'immissió

Zona de sensibilitat	Valors límit d'immissió	
	L_A en dB(A)	
	Dia	Nit
A, alta	30	25
B, moderada	35	30
C, baixa	35	30

2.1. Períodes d'avaluació

El nivell d'avaluació es calcula separadament per als períodes següents:

El nivell d'avaluació es calcula per al període següent:

d) Temporada alta (juliol – setembre, ambdós inclosos)

- L'horari diürn, període comprès entre les 8h i les 24 h (960 min).
- L'horari nocturn, període comprès entre les 24 h i les 8h (480 min)
- e) Temporada baixa
- L'horari diürn, període comprès entre les 8h i les 22h (840 min)
- L'horari nocturn, període comprès entre les 22 h i les 8 h (600 min).

2.2. Fases de soroll

El període d'avaluació es divideix en intervals de temps o fases de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep de manera uniforme al lloc d'immissió, i també els components tonals i/o impulsius. Els intervals de temps en què no funciona l'activitat s'han de considerar com una fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll ambiental.

3. Càlcul del nivell d'avaluació, L_{Ar}

El nivell d'avaluació de cada període es calcula a partir dels nivells d'avaluació parcials de cada fase de soroll i mitjançant les expressions següents:

Horari diürn:

Temporada Alta

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 960 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Temporada Baixa

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 840 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Horari nocturn:

Temporada Alta

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 480 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

Temporada Baixa

$$L_{Ar} = 10 \log \left[1 / 600 \sum_i (T_i 10^{L_{Ar,i}/10}) \right]$$

on:

i representa cadascuna de les fases de soroll;

T_i és la durada de la fase de soroll, i , expressada en minuts;

$T_i = 780$ min per a l'horari diürn;

$T_i = 660$ min per a l'horari nocturn;

$L_{Ar,i}$ és el nivell d'avaluació que correspon a la fase i . Es calcula a partir de l'expressió:

$$L_{Ar,i} = L_{Aeq,t_i} + K_{1,i} + K_{2,i} + K_{3,i}$$

on:

L_{Aeq,t_i} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A de la fase i . Es calcula a partir de l'expressió:

$$L_{Aeq,t_i} = 10 \log \left[1 / n \sum_j (10^{L_{Aeq,t_{ij}}/10}) \right]$$

On:

$L_{Aeq,t_{ij}}$ és el nivell de pressió sonora equivalent ponderat A, mesurat en el temps $t_{ij} < T_i$ per la posició del micròfon j ;

n és el nombre de posicions de micròfon;

$K_{1,i}$, $K_{2,i}$ i $K_{3,i}$ són correccions de nivell per a la fase i .

4. Correccions de nivell

4.1. La correcció de nivell K_1 s'aplica al soroll de les instal·lacions de l'edifici: calefacció, ventilació, climatització, ascensors, tancaments de portes o d'altres d'assimilables:

6 dB(A) en període nocturn.

4.2. La correcció de nivell K_2 pren en consideració els components tonals del soroll al lloc de la immissió:

a) Per percepció nul·la de components tonals: 0 dB(A).

b) Per percepció neta de components tonals: 3 dB(A).

c) Per percepció forta de components tonals: 6 dB(A).

4.3. La correcció de nivell K_3 pren en consideració els components impulsius al lloc de la immissió:

a) Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dB(A);

b) Per percepció neta de components impulsius: 3 dB(A);

c) Per percepció forta de components impulsius: 6 dB(A).

5. Avaluació detallada d'un soroll amb components tonals

5.1. El soroll que s'avalua té components tonals si se senten clarament tons purs.

5.2. La manera detallada d'avaluar la presència de components tonals és la següent:

a) Es fa una anàlisi amb resolució d'1/3 d'octava.

b) Es calcula la diferència:

$$L = L_t - L_s$$

on:

L_t és el nivell de pressió sonora de la banda f que conté el to pur;

Les és la mitjana dels nivells de les dues bandes situades immediatament per sobre i per sota de f.

c) Es determina la presència o l'absència de components tonals:

c1) De 20 a 125 Hz:

Si $L < 8$ dB, no hi ha components tonals.

Si $8 \text{ dB} \leq L \leq 12$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 12$ dB, hi ha component tonal fort.

c2) De 160 a 400 Hz:

Si $L < 5$ dB, no hi ha components tonals.

Si $5 \text{ dB} \leq L \leq 8$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 8$ dB, hi ha component tonal fort.

c3) A partir de 500 Hz:

Si $L < 3$ dB, no hi ha components tonals.

Si $3 \text{ dB} \leq L \leq 5$ dB, hi ha component tonal net.

Si $L > 5$ dB, hi ha component tonal fort.

6. Avaluació detallada d'un soroll amb components impulsius

6.1. El soroll que s'avalua té components impulsius si es perceben sons d'alt nivell de pressió sonora i durada curta.

6.2. Per a avaluar de manera detallada la presència de components impulsius s'estableix el procediment següent:

Per a una determinada fase de soroll de durada T_i en la qual es percep un soroll impulsiu:

a) Es mesura el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A durant T_i , L_A , T_i .

b) Es mesura el nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb la característica temporal Impulse, amittanat en el temps T_i , L_{AI} .

c) Es calcula la diferència $L_I = L_{AI} - L_A$, T_i .

Si $L_I < 3$ dB, no hi ha components impulsius.

Si $3 \text{ dB} \leq L_I \leq 6$ dB, hi ha percepció neta de components impulsius.

Si $L_I > 6$ dB, hi ha percepció forta de components impulsius.

7. Lloc de mesurament

Cal prendre les precaucions següents:

a) Els mesuraments s'han de fer en dependències sensibles al soroll, que s'han de mantenir totalment tancades durant el mesurament.

b) S'han de prendre tres posicions de mesurament o més en funció de la grandària de la dependència.

c) Els punts de mesurament es trien a l'atzar, procurant mantenir una distància mínima entre ells d'1,5 m.

d) Les distàncies dels micròfons de mesurament a les parets, el terra i el sostre han d'ésser superiors a 0,5 m.

e) En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m^3), almenys un dels mesuraments s'ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de les parets adjacents i a l'altura d'on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.

f) En el moment dels mesuraments només l'operador ha d'ésser present a la dependència on es produeix la immissió interior del soroll.

8. Comprovació de funcionament de l'equip Abans d'efectuar el mesurament s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.

ANNEX 4.

VALORS LÍMIT D'EMISSIÓ DE SOROLL DELS VEHICLES DE MOTOR, DE LES MOTOCICLETES I DE LA MAQUINÀRIA

1. Valors límit d'emissió de soroll dels vehicles de motor

1.1. Els valors límit de l'emissió de soroll dels vehicles a motor i de les motocicletes són els següents:

a) Nivell sonor del vehicle a motor en moviment.

Valors límit d'emissió dels vehicles a motor en moviment	
Tipus de vehicle	En dBA
Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor	74
Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor, i amb una massa màxima autoritzada no superior a 3,5 tm:	
amb un motor de potència inferior a 150 kW	78
amb un motor de potència no inferior a 150 kW	80
Vehicles destinats al transport de persones i que estiguin equipats amb més de 9 seients, inclòs el del conductor i vehicles destinats al transport de mercaderies:	
amb una massa màxima autoritzada no superior a 2 tones	76
amb una massa màxima autoritzada entre 2 i 3,5 tones	77
Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones i:	
amb un motor de potència inferior a 75 kW	77
amb un motor de potència entre 75 kW i 150 kW	78
amb un motor de potència no inferior a 150 kW	80
Valors límit d'emissió de les motocicletes en moviment	
Categories de motocicletes segons la cilindrada (en cm^3)	En dBA
Inferior o igual a 80	75
Superior a 80 i inferior o igual a 175	77
Superior a 175	80

1.2 Els valors límit d'emissió dels vehicles de motor aturats, mesurats segons el mètode de proximitat, són els que figuren en la fitxa d'homologació de cada tipus de vehicle de motor, motocicleta i maquinària, juntament amb el règim del motor al qual s'ha de fer el mesurament.

El procediment de mesurament és el que estableix la Directiva 97/24 per a les motocicletes i la Directiva 81/334 per als altres tipus de vehicles.

1.3 Aquests mesuraments s'han de realitzar d'acord amb les prescripcions tècniques que figuren a l'annex 6.

1.4 L'emissió sonora de la maquinària que s'utilitza en les obres públiques i en la construcció s'ha ajustar a les prescripcions que estableix la normativa de la Unió Europea.

1.5 L'emissió sonora dels tallagespes s'ha d'ajustar a les prescripcions que estableix la Directriu 88/181 de la Unió Europea.

2. Vehicles destinats a serveis d'urgències

2.1. Tots els vehicles destinats a serveis d'urgències han de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels dispositius acústics que la redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90 dB(A) durant el període nocturn (entre les 22 i les 7 hores), quan circulin per zones habitades. Els nivells es mesuren segons el que indica el punt 2 de l'annex 1 de la Directiva 70/388/CEE.

2.2. Els vehicles destinats a servei d'urgències disposen d'un any per a instal·lar el mecanisme que estableix l'apartat 2.1.

2.3. Quan aquests vehicles hagin d'utilitzar els senyals acústics per a alertar la població d'una situació d'emergència, no és aplicable el que estableix l'apartat 2.1.

3. Sistemes d'avís acústic

L'emissió sonora dels sistemes d'avís no pot excedir de 3 minuts. Finalitzat aquest interval de temps, el sistema d'avís ha de ser de tipus lluminós.

ANNEX 5.

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D'AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ DE LES VIBRACIONS A L'INTERIOR DELS EDIFICIS

1. Àmbit d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per immissió de les vibracions a l'interior dels edificis les perturbacions procedents de l'exterior o de l'interior de l'edifici que siguin manifestes, com ara els moviments dels tancaments de les dependències.

2. Valors límit d'immissió a les vibracions

Zona de sensibilitat	Valors límit d'immissió
	L _{Ar} en dB(A)
A, alta	70
B, moderada	75
C, baixa	80

2.1. Magnitud a mesurar

2.1.1. S'ha de mesurar el valor eficaç del senyal de l'acceleració, ponderat en freqüència, entre les freqüències d'1 a 80 Hz, durant un període de temps representatiu del funcionament de la font de la vibració que s'avalua.

2.1.2. S'ha de determinar el valor màxim del valor eficaç de l'acceleració en l'interval de mesurament.

2.1.3. El valor eficaç s'obté amb un detector de mitjana exponencial de constant de temps 1s.

2.1.4. La ponderació en freqüència es realitza segons la corba d'atenuació:

$$\sqrt{1 + (f / 5,6)^2}$$

on:

f és la freqüència en hertz.

2.1.5. La ponderació en freqüència es fa dividint el nivell d'acceleració en cada 1/3 d'octava pel factor de ponderació.

S'obté així el nivell d'acceleració awp per a cada 1/3 d'octava. A continuació se sumen aritmèticament les awp per a obtenir el valor aw.

2.2. Resultat dels mesuraments

El resultat dels mesuraments s'expressa com el nivell d'avaluació, Law, calculat com:

$$Law = 20 \log (aw / a0)$$

on:

aw és el valor eficaç màxim del senyal de l'acceleració, suma de tots els components freqüencials d'1 a 80 Hz, expressat en m/s² i ponderat en freqüència;

a0 és l'acceleració de referència (a0 = 10⁻⁶ m/s²).

3. Correcció del nivell d'avaluació mesurat segons el nivell de vibració residual

3.1. S'entén per nivell de vibració residual el nivell d'acceleració mesurat quan les fonts de les vibracions que s'avaluen són aturades.

3.2. Si el resultat del mesurament és de més de 10 dB respecte a la vibració residual, no se n'ha de fer cap correcció.

3.3. Si el resultat del mesurament és de 3 a 10 dB superior al nivell de vibració residual, cal fer-ne la correcció següent:

$$Law,corr = 10 \log [10 Law/10 - 10 Lres/10]$$

on:

Law,corr és el nivell d'avaluació corregit;

Law és el nivell d'avaluació;

Law_{res} és el nivell de la vibració residual.

3.4. Si el resultat del mesurament del nivell d'avaluació és de menys de 3 dB per sobre del nivell de vibració residual, no s'aplica cap correcció i en l'informe es fa constar el nivell de vibració residual i el nivell d'avaluació Law.

4. Lloc de mesurament

El nivell d'avaluació de les vibracions a l'ambient interior es mesura a les edificacions situant l'acceleròmetre al terra o als forjats, en funció d'on es detecti un nivell de vibració més alt, a les dependències d'ús sensibles a les vibracions (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos d'oficina, aules d'escola o d'altres d'assimilables).

5. Verificació

L'equip de mesurament s'ha de verificar abans i després del mesurament.

ANNEX 6.

EXIGÈNCIES RELATIVES ALS MÈTODES DE CÀLCUL I ALS EQUIPS DE MESURAMENT

1. Mètodes de càlcul

1.1. Els mètodes utilitzats per a calcular les immissions de soroll han de tenir en consideració:

a) Les emissions de les fonts de soroll de la instal·lació.

b) Les distàncies entre el lloc d'immissió i les fonts de soroll de la instal·lació.

c) Els efectes del sol en la propagació del so.

d) Els efectes de les construccions i els obstacles naturals en la propagació del so (atenuació i reflexions a causa dels obstacles).

1.2. Per a calcular el soroll del trànsit de la carretera, s'admet que la font del soroll es troba 80 cm per sobre de la calçada.

1.3. Per a calcular el soroll ferroviari, es parteix de la base que la font de soroll es troba 50 cm per sobre de l'aresta superior de les vies.

1.4. Per a calcular el soroll produït per un tret, es parteix de la detonació a la boca del canó i de la causada pel projectil.

2. Instruments de mesurament

2.1. El sonòmetre ha de complir les especificacions vigents del Comitè Electrotècnic Internacional pel que fa a aparells de tipus I i de tipus II.

2.2. Pel que fa a l'equip de mesurament de vibracions, la xarxa de ponderació, el filtre limitador de banda i el detector rms han de complir les especificacions i les toleràncies que estableix la norma ISO 8041 per a mesuradors de vibració tipus I i tipus II.

2.3. Els aparells esmentats s'han de complementar amb un calibrador de nivell.

2.4. Per a determinar el règim de gir del motor dels vehicles cal un tacòmetre amb una precisió mínima del 3%.

2.5. L'Ordre del Ministeri de Foment del 16 de desembre de 1998 regula el control metrològic de l'estat dels aparells destinats a mesurar els nivells de so audible anomenats sonòmetres, sonòmetres integradors amittant-los i calibradors sonors en les fases d'aprovació de model, verificació primitiva, verificació postreparació i verificació periòdica.

L'execució de la dita Ordre a Catalunya és regulada per l'Ordre del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme del 30 de juny de 1999.

2.6 Els instruments de mesurament i els de calibratge han d'ésser verificats anualment al Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya o en una entitat degudament autoritzada.

ANNEX 7.

AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LES FINESTRES

1. L'índex d'aïllament aparent respecte al soroll aeri $R'w$ de les finestres i dels elements de construcció que en formen part, com les persianes, ha de presentar, en funció del nivell d'avaluació LAr , almenys, els valors següents:

LAr en dB(A)	$R'w$ en dB	$R'w$ en dB
Dia	Nit	
Fins a 65	Fins a 60	30
De 65 a 75	De 60 a 70	35
Més de 75	Més de 70	40

2. L'índex d'aïllament aparent respecte al soroll aeri $R'w$ ha d'ésser avaluat a partir de les regles reconegudes, sobretot de les normes UNE-EN ISO 140 i 717 de l'Organització Internacional de Normalització.

ANNEX 8.

CONTINGUT D'UN ESTUDI D'IMPACTE ACÚSTIC PER A LES ACTIVITATS

1. Anàlisi acústica de la capacitat del territori

1.1. Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l'activitat i el seu entorn.

1.2. Nivells d'immissió que atorga el Mapa de capacitat acústica a l'emplaçament i l'entorn de l'activitat.

2. Anàlisi acústica de l'activitat

2.1. Descripció del local de l'activitat que especifiqui els usos dels locals adjacents i llur situació respecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals.

2.2. Detall dels focus sonors o vibratoris.

2.3. Estimació del nivell d'emissió d'aquests focus a l'interior i a l'exterior de l'activitat.

3. Avaluació de l'impacte acústic

3.1. Si els nivells d'immissió acústica de l'activitat estimats no incrementen els nivells de les zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, l'impacte acústic és compatible amb el seu entorn.

3.2. Si els nivells de l'activitat estimats poden sobrepassar els nivells de les zones de sensibilitat, l'impacte es pot compatibilitzar amb el seu entorn mitjançant un projecte d'aïllament que asseguri els objectius establerts pel Mapa de capacitat acústica.

4. Projecte d'aïllament

4.1. El projecte d'aïllament ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge.

4.2. Si la instal·lació projectada comporta focus emissors situats a gran altura, com ara sobre cobertes, en xemeneies i cims de sitges, el projecte ha de tenir en compte que la propagació

del soroll es pot manifestar a llarga distància i, per tant, s'han d'especificar els elements atenuadors adequats per a evitar que les immissions sonores a llarga distància superin els

valors límit d'immissió establerts pels annexos, 2, 3 i 5.

4.3. Justificació analítica o per assaigs del rendiment dels elements d'aïllament proposats.

4.4. Justificació que el funcionament de l'activitat no supera els valors límit d'immissió establerts pel Mapa de capacitat acústica.

4.5. Un cop instal·lats els elements d'aïllament, cal acreditar mitjançant certificació emesa per un tècnic o tècnica competent que no se superen els valors límit d'immissió establerts per aquesta Ordenança i determinats segons la metodologia dels annexos 2, 3 i 5.

ANNEX 9.

CONTINGUT D'UN ESTUDI D'IMPACTE ACÚSTIC PER A NOVES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

Infraestructures de transport de trànsit de vehicles de motor a camp obert

1. Anàlisi acústica de la capacitat del territori.

1.1. Per a les infraestructures de transport de trànsit de vehicles de motor i de trens a camp obert, la capacitat del territori o la zona de sensibilitat acústica ha d'ésser moderada, d'acord amb l'article 12.1, i els valors límit d'immissió són els establerts per l'annex 1.

1.2. Sobre cartografia, s'ha de definir la zona de soroll o banda d'impacte, que ha de comprendre el territori de l'entorn de la infraestructura i s'ha de delimitar en els punts del territori o la corba isòfona on la previsió de soroll correspongui a la sensibilitat acústica moderada.

1.3. S'han de descriure els receptors o receptors tipus dels terrenys compresos en la banda d'impacte; si formen part d'una zona habitada de la mateixa tipologia acústica, un receptor pot ésser representatiu de la zona. Sobre cartografia de detall, en una escala igual o superior a 1/2000, s'han d'assenyalar els receptors actuals.

1.4. S'ha de presentar una fitxa descriptiva de cadascun dels receptors o receptors tipus, que ha d'incloure:

a) Els topònims, les situacions, les característiques de la zona receptora, la descripció dels receptors respecte a l'impacte acústic de la via, la distància entre receptors i traça, la rasant dels receptors respecte de la traça, les façanes exposades, les dependències d'ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d'estar, etc.) i les fotografies.

b) La descripció de la via en la finestra acústica que compregui cada receptor o receptor tipus: punts quilomètrics laterals, cotes referides al terreny. Quan els receptors siguin en unes cotes superiors a l'emissor o quan es presenti una situació d'indefinió, cal un perfil transversal a escala de detall, 1/200, que inclogui l'emissor i el receptor en la distància més curta, amb tots els accidents topogràfics i els elements significatius des del punt de vista de la propagació del soroll.

c) La determinació dels nivells d'immissió sonora L_Ar, diürns i nocturns, de tots els receptors, que inclou la banda d'impacte abans de la construcció de la via. Els mesuraments s'han de fer d'acord amb la metodologia establerta per l'annex 1.

1.5. En la fitxa descriptiva de cada receptor o receptor tipus s'han de presentar els resultats del mostratge i les condicions dels mesuraments.

1.6. S'han de descriure les característiques del medi:

a) Condicions climàtiques de la zona: valors mitjans de temperatura, humitat, precipitació i vent.

b) Tipus de sòl: arbori, arbusti, herbaci, reflector, camp de conreu.

2. Anàlisi acústica de la nova infraestructura.

2.1. S'han de descriure les característiques de la circulació:

a) Trànsit de vehicles de motor:

a1) Nombre de vehicles: la intensitat mitjana diària del projecte i la seva previsió a cinc anys vista.

a2) Composició del trànsit:

a2.1) Percentatge de vehicles lleugers dia/nit;

a2.2) Percentatge de vehicles pesants dia/nit.

a3) Velocitat de circulació màxima per tram o receptor.

2.2. S'han d'esmentar el model de previsió de soroll i les variables utilitzats.

2.3. S'ha d'estimar l'estat acústic en règim de funcionament de la infraestructura.

2.4. S'han de presentar els nivells L_Ar diürns o nocturns previstos per a tots els receptors compresos en la banda d'impacte.

3. Avaluació de l'impacte acústic

3.1. Si els nivells d'emissió acústica del trànsit de la infraestructura estimats no incrementen els valors establerts per a una zona de sensibilitat acústica moderada de la capacitat del territori, l'impacte acústic és compatible amb el seu entorn.

3.2. Si els nivells d'emissió acústica del trànsit de la infraestructura estimats poden sobrepassar els valors establerts per a una zona de sensibilitat acústica moderada, s'ha de minimitzar l'impacte mitjançant mesures atenuadores.

3.3. S'han d'indicar els receptors en què cal estudiar mesures atenuadores.

4. El projecte de mesures atenuadores comprèn:

a) Mesures a l'emissor:

a1) Desplaçament en alçada del perfil longitudinal de la traça;

a2) Pantalles naturals amb motes de terra;

a3) Ferm: drenant, microaglomerat;

a4) Pantalles artificials: absorbents, aïllants, transparents;

a5) Elements de suport, elements d'unió amb el terreny, fixació sobre estructura;

a6) Emplaçament de la mesura: punt quilomètric d'inici, punt quilomètric final, longitud, altura.

b) Mesures en el receptor:

b1) Tractament de façanes: aïllament de finestres i obertures;

b2) Plànols a escala de detall de les mesures atenuants proposades i síntesi de la fitxa de cada receptor amb l'atenuació prevista;

b3) Quadre sinòptic en què han de figurar la identificació de tots els receptors que inclogui la banda d'impacte, l'estat acústic inicial, la previsió de soroll, les mesures atenuants que es proposen i els nivells sonors esperats.

ANNEX 10.

INDICADORS DE MOLÈSTIA GLOBAL, MATÍ-VESPRE-NIT, DE LA IMMISSIÓ SONORA A L'AMBIENT EXTERIOR

1. Per a determinar l'exposició al soroll ambiental, d'acord amb mètodes d'avaluació comuns a la Unió Europea, i per a posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes, s'ha d'utilitzar l'indicador de nivell dia-vespre-nit, L_{den}, en decibels, que es determina aplicant la fórmula següent:

$$L_{den} = 10 \log \frac{1}{24} (14 \times 10 L_{day}/10 + 2 \times 10 (L_{evening} + 5)/10 + 8 \times 10 (L_{night} + 10)/10)$$

on:

a) L_{day} és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 1996-2:1987, determinat al llarg de tots els períodes diürns d'un any;

b) L_{evening} és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 1996-2:1987, determinat al llarg de tots els períodes vespertins d'un any;

c) L_{night} és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 1996-2:1987, determinat al llarg de tots els períodes nocturns d'un any;

d) Al dia li corresponen 14 hores, de 7 a 21 hores; al vespre, 2 hores, de 21 a 23 hores, i a la nit, 8 hores, de 23 a 7 hores;

e) Un any correspon a l'any considerat per a l'emissió de sons i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.

f) El so que es té en compte és el so incident, és a dir que no es considera el so reflectit en la façana d'un determinat habitatge (en general, això significa una correcció de 3 dB en el mesurament).

2. Per a l'elaboració de mapes de soroll mitjançant càlculs, els punts d'avaluació se situen a 4,0 +/-0,2 m d'altura sobre el nivell del terra a la façana més exposada.

3. Per a l'elaboració de mapes de soroll mitjançant mesuraments, els punts d'avaluació no han d'ésser inferiors a 1,5 m sobre el nivell del terra i els resultats s'han de corregir de conformitat amb una altura equivalent de 4 m.

ANNEX 11.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL-SECTORIAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

El Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica es crea com a contribució a la constitució d'òrgans de participació ciutadana i democràtica i atenent al mandat de l'article 9.2 de la Constitució espanyola, que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones individuals i dels grups que s'integra siguin reals i efectives, a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i a facilitar la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica i social.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro formalitza la creació d'aquest Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica, apostant per crear un espai estable i formal d'interlocució entre l'Administració Local i tots els agents implicats per generar dinàmiques d'informació, cooperació i corresponsabilitat, i d'acord amb el disposat en la Llei de Bases del Règim Local i Llei de Mesures per a la Modernització Local.

El Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica es defineix com a òrgan de participació sectorial, integrant a polítics, tècnics, representants de les associacions i organitzacions veïnals i econòmiques del municipi i les ciutadanes i ciutadans, constituint-se en espai d'interrelació, corresponsabilitat, trobada, reflexió i debat sobre la prevenció i el control de la contaminació acústica en el terme municipal de Castell-Platja d'Aro.

El règim jurídic del Consell s'ajustarà, amb les especificitats que es preveuen en el present Reglament, a les normes generals que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL 1

OBJECTE

Art. 1

El Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica de Castell-Platja d'Aro es constitueix com a òrgan assessor, consultiu, de proposta, coordinació i participació de l'ajuntament de Castell-Platja d'Aro per a aquells assumptes que tinguin com objecte la prevenció i el control de la contaminació acústica del municipi.

CAPÍTOL 2

FUNCIONS

Art. 2.

Les funcions del Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica seran:

1. Assessorar, proposar i elevar propostes a l'àrea de Prevenció i control de la contaminació acústica de l'ajuntament en tot el relatiu a la planificació de programes de millora i de conscienciació sobre les accions preventives i/o de control de la contaminació acústica, analitzant les millors tècniques disponibles en cada moment. Proposar programes d'activitats i serveis que afavoreixin la convivència entre els agents implicats.
2. Fomentar la coordinació de les organitzacions que comparteixen interessos. Proposar fórmules que afavoreixin la coordinació entre la iniciativa pública i privada en matèria de Prevenció i control de la contaminació acústica.
3. Realitzar o promoure la posada en marxa d'estudis, a fi d'elevar informes, dictàmens o propostes als òrgans de govern municipal sobre els criteris i prioritats que s'ha de seguir l'actuació preventiva/de control de la contaminació acústica. De la mateixa manera, estudiar les situacions que plantegin problemàtiques i proposar mesures més adequades.
4. Proposar els criteris a adoptar en l'elaboració del pressupost municipal sectorial respecte a aquesta matèria. Informar sobre ajuts i convenis que, en matèria de Prevenció i control de la contaminació acústica, concedeixi o subscrigui l'ajuntament de Castell-Platja d'Aro.
5. Sol·licitar dels òrgans de govern municipal sectorial informació sobre la tramitació o resolució d'expedients en el seu àmbit.
6. Conèixer i analitzar la gestió municipal sectorial respecte als projectes concernents a la contaminació acústica i els seus agents i efectes.
7. Canalitzar quants suggeriments o iniciatives es realitzin a fi d'afavorir la millora d'acció mediambiental del municipi.
8. Potenciar la coordinació entre les institucions que desenvolupin programes mediambientals.
9. Conèixer, valorar i impulsar la formació dels tècnics competents en la matèria.
10. Quantes altres funcions li encomani la Corporació Municipal en matèries de la seva competència.

CAPÍTOL 3

ÒRGANS DEL CONSELL

Art. 3 Composició.

Els òrgans del Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica són:

1. la presidència,
2. la vicepresidència,
3. els consellers i les conselleres
4. i la secretaria.

Art. 4. La presidència.

La presidència del Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica correspon a l'alcaldia o a la persona en qui delegui.

Art. 5. Funcions de la presidència.

Seràn funcions de la presidència del Consell:

1. Convocar i presidir les reunions del Ple del Consell.
2. Impulsar i coordinar les tasques del Consell i dels grups de treball que puguin crear-se.
3. Elaborar l'ordre del dia de les reunions, assistit pel secretari del Consell, i moderar les mateixes.

4. Representar el Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica.

Art. 6. Funcions de la vicepresidència.

La vicepresidència del Consell Municipal-Sectorial de Prevenció i control de la contaminació acústica serà, en el seu cas, el/la regidor/a-delegat/da de Prevenció i control de la contaminació acústica del municipi o la persona que designi la presidència.

Substitueix la presidència en cas d'absència i exercirà les funcions que aquest delegui.

Art. 7. Funcions de la secretaria.

Assumirà la secretaria del Consell el/la secretari/a de l'ajuntament, que podrà delegar, si s'escau, la secretaria efectiva, preferentment, en la persona que en cada moment efectua les actuacions en la Regidoria de Prevenció i control de la contaminació acústica, tenint les següents funcions:

1. Preparar l'ordre del dia de les reunions.
2. Cursar les convocatòries de la reunió.
3. Redactar i aixecar acta de totes les reunions del Consell, incloent les conclusions adoptades.
4. Enviar la informació necessària als/les membres del Consell.
5. Rebre les propostes dels/les membres del Consell per a la seva elaboració.
6. Assessorar la presidència i el Consell.
7. Informar, en el seu cas, les propostes dels membres del Consell.
8. Quantes altres funcions són inherents i derivades del seu càrrec.

Art. 8. Els consellers i les conselleres

Són consellers/es del Consell:

1. Una persona en representació de cada un dels grups polítics municipals.
2. Una persona en representació de cada una de les associacions, incloses les associacions de veïns que en vulguin participar, que integren el teixit associatiu del municipi.
3. Una persona en representació de les associacions més representatives a nivell provincial dels agents implicats en l'àmbit de la contaminació acústica.
4. El cap del cos de la Policia local o la persona en qui delegui.
5. Una persona en representació de cada un dels sindicats existents en el municipi.
6. Una persona en representació del Consell Local de Prevenció i control de la contaminació acústica quan aquest Consell estigui constituït.

Art. 9. Nomenament dels càrrecs de consellers

Els/les consellers/eres representants dels grups polítics municipals seran nomenats per l'alcaldia, a proposta dels grups polítics municipals.

Els consellers socials seran nomenats per l'alcaldia, a proposta de les associacions.

Els/les representants socials podran rotar la seva representació previ acord intern en les seves respectives reunions sectorials. Cada associació facilitarà al Consell el nom i cognoms de la persona titular i suplent de la mateixa.

Art. 10. Pèrdua de la condició de conseller/a.

La condició de membre del Consell es perd:

1. en concloure el període de mandat del mateix
2. Per voluntat pròpia.
3. Per decisió de l'organisme al que representa.
4. Per dissolució de l'entitat que representa.

Les anteriors condicions hauran de ser constatades per escrit i dirigides al president del Consell. Els membres del Consell podran ser reelegits al terme del mandat.

Art. 11. Assessorament.

La Presidència o un terç dels consellers/es podran convidar a les sessions del Ple o als grups de treball a aquelles persones o institucions la valoració, experiència, coneixement i/o opinions del qual, siguin considerades d'especial interès.

Art. 12. Requisits.

Aquelles associacions que vulguin participar en el Consell hauran de complir els requisits que la legislació estableix i en particular la inscripció en el Registre municipal d'associacions.

Art. 13. Composició i reunió del Ple.

El Ple del Consell està compost por:

1. La Presidència.
2. Els consellers i les conselleres.
3. La secretaria.

Art. 14. Convocatòria del Ple del Consell.

Les convocatòries del Ple correspondran a la Presidència, qui inclourà l'ordre del dia en la convocatòria, almenys, amb cinc dies d'antelació.

L'ordre del dia s'elaborarà per la presidència, assistit de la secretaria.

Així mateix, un terç dels consellers podran demanar la convocatòria de la sessió.

Art. 15.

Al Ple podran assistir quants veïns o veïnes ho desitgin podent participar en el torn de precís i preguntes que s'estableixi.

CAPÍTOL 4 GRUPS DE TREBALL

Art. 16. Creació.

El Ple del Consell Municipal-Sectorial i el/la regidor/a de l'àrea de Prevenció i control podran acordar la creació de grups de treball per a l'estudi, dictamen o proposta sobre qualsevol assumpte de la seva competència que s'entengui que mereix un tractament diferenciat.

Art. 17. Atribucions.

La denominació, composició, finalitat, règim de funcionament i durada dels grups de treball serà determinada en l'acord de creació.

Art. 18. Composició.

Els grups de treball estaran integrats per membres del Consell i per totes aquelles persones individuals o en representació que tinguin interès directe amb l'objecte del grup de treball. Poden integrar-se persones assessores en els temes a tractar.

Art. 19. Ponents.

En cada grup de treball hi haurà sempre una persona que assumirà la ponència del grup; aquesta persona serà elegida d'entre els membres del grup de treball.

CAPÍTOL 5 RÈGIM INTERIOR

Art. 20. Convocatòries.

El Ple del Consell es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades a l'any.

El Ple del Consell celebrarà sessió extraordinària:

1. Per iniciativa del president.
2. A petició d'un terç dels membres que integren el Ple, sempre que es tracti d'assumptes de la competència d'aquest òrgan.

Art. 21. Sessions.

No podrà realitzar-se Ple del Consell sense l'assistència de la presidència i de la secretaria o els qui haguessin estat designats com a substituïts.

El quòrum per a la vàlida constitució del Ple del Consell en primera convocatòria serà de la majoria del nombre de membres que el componen.

De no assolir-se el quòrum en la primera convocatòria es procedirà a una segona convocatòria que tindrà lloc mitja hora després al mateix lloc i data, que podrà celebrar-se qualsevol que sigui el seu número, sempre que concorrin almenys un terç dels seus membres.

Art. 22.

De forma general i per al no previst en aquests estatuts s'estarà a la normativa assenyalada en el preàmbul d'aquest text.

Núm. 9417

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO

Anunci sobre aprovació inicial del Projecte d'ampliació del CEIP Els Estanys – Aula de psicomotricitat

06 – DEPARTAMENT D'OBRES I URBANISME

0607 – OBRES MUNICIPALS ORDINÀRIES
Exp. - 1442/07

Tema –Projecte d'ampliació del CEIP Els Estanys. Aula de psicomotricitat

La Junta de Govern Local, va acordar en data 12 de juliol de 2007 aprovar inicialment el projecte d'ampliació del CEIP Els Estanys, amb la construcció d'una aula de psicomotricitat, el qual es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació, a l'efecte de presentació de possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 37.2 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

S'exposa l'expedient i tot l'actuat al Departament d'Obres i Urbanisme, a l'avinguda

Castell d'Aro núm. 13, entl. 2a, de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores.

Es fa públic per a informació general.

Castell – Platja d'Aro, 13 de juliol de 2007

Joan Giraut Cot
Alcalde

Núm. 9165

AJUNTAMENT DE CORÇA

Edicte sobre l'aprovació del cartipàs municipal

Durant la sessió extraordinària celebrada el proppassat dia 16 de juny pel Ple d'aquesta Corporació, va prendre possessió del càrrec d'Alcalde-Presidenta d'aquest Ajuntament Ma Carme Güell i Parnau.

El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el proppassat dia 25 de juny, va prendre per majoria absoluta, entre d'altres, els acords següents:

Fixar com a data per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple d'aquesta

Corporació el darrer dijous hàbil de cada mes, a dos quarts de deu del vespre, o, si fos inhàbil, el dilluns anterior o, si també fos inhàbil, el dilluns posterior.

Crear la Comissió de Govern d'aquesta Corporació, que estarà integrada per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, que la presidirà, i per tres Regidors més.

Disposar que la Comissió de Govern d'aquesta Corporació es reunirà, en sessió ordinària, el segon dijous de cada mes, a dos quarts de deu del vespre, o, si fos inhàbil, el dilluns anterior o, si també fos inhàbil, el dilluns posterior i una vegada finalitzades les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament.

Delegar a favor de la Comissió de Govern d'aquesta Corporació la totalitat de les atribucions delegables del Ple de l'Ajuntament excepte les matèries incloses en els apartats 2n i 3r de l'article 114 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Constituir la Comissió Especial de Comptes d'aquesta Corporació, que estarà integrada per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, que la presidirà, i per tres Regidors més, sense vot ponderat.

Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes d'aquesta Corporació els